

01 V4

Baude

Vass3R03s131-135



INRA Collection Vassal-Montpellier

144Mtp3

#42-54  
Class 3 R03s131-135  
Baude


IV 12 S 1

Baude











DESIGNATION : Bande 014703  
 CLOS IV PLANCHE 12 RANG S Souche 1  
 Vigueur : 1,5  
 PORT : érig - 2 érig - couché  
 Pédoncule : L - M - (C)  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 8-8-72  
 Date de Maturité : 11-9-72 X+4  
 Pourriture : 2  
 GRAPPE : G - (M) <sup>15</sup> P : L - (M) - (C)  
 BAIE : TG - (G) - (M) - P <sup>19x18</sup>  
 disc. - sph. - (ell.) <sup>leg</sup> ov.  
 obov. - cyl. - fus. <sup>noyauté</sup>  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1  
 s2  
 s3 } avec pépins - apyrène  
 s4 } JUS : inc. - coloré  
 s5 } 7

DESIGNATION : Bande Corvet  
 CLOS IV PLANCHE 12 RANG S Souche 1  
 Vigueur : 1  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - (couché)  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 28.7  
 Date de Maturité : 19.8.75 X+1  
 Pourriture : 0 <sup>12</sup>  
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - C  
 BAIE : TG - (G) - (M) - P <sup>19x18</sup>  
 disc. - Sph. - (ell.) <sup>leg</sup> ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1  
 s2  
 s3 } avec pépins - apyrène  
 s4 } JUS : inc. - coloré  
 s5 } 1

DESIGNATION : Bande  
 CLOS IV PLANCHE 12 RANG S Souche 1  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig - 4 érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 3-8-77  
 Date de Maturité : 23 8 77 +5  
 Pourriture : 0 <sup>12</sup>  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)  
 BAIE : TG - (G) - (M) - P <sup>20x18</sup>  
 disc. - (sph.) - (ell.) <sup>leg</sup> Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1  
 s2 } avec pépins - apyrène  
 s3 } JUS : inc. - coloré  
 s4 }  
 s5 } 2



Année / 1968

Emplacement ..... IV 12 S1 ..... Désignation ... Bande ...

	Nombre total	DATES					
		25,3					
1 ✓							
2 ✓							
3 ✓							
4	8						
5	2	1	a				

Ole 25-3-68 +1

Année : 1970

Emplacement ..... IV 12 S1 ..... Désignation / ... Bande ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		363	3-4				
1 ✓							
2 ✓							
3 ✓							
4	8						
5	5	2	4				

Ole 2-6-70 +6

Année : 1971

Emplacement ..... Désignation / ... Baude .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			9.4				
X							
X							
X							
4	8						
5	4		4		06.7.71 + 8		

ANNEE 1989

NOM Baude = Cornet  
014403

EMPLACEMENT 3 R3, 131-135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			2	3,3	30.5	5.6	9.6	24.7	1.8	7.8	
2												
3												
4												
5												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : enge'

Vigueur : 2



(P)

Désignation : *Bande*  
Clos *IV* Planche *12* Côte *S* Rang *1* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- etolées (7) - en gouttière (8)<sup>12</sup> - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses (8) - cotonneuses (9)<sup>12</sup>.  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carminé 2 - cuivres 4 - jaunes (5) - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 5<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 70*



2  
1  
N° ordre

Désignation :

Clos IV Planche 12 côté S rang 1 scuche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 71

N° ordre

Désignation : *Bande*

VASSAL *IV* Planche *12* côté N° *51* Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* à raies 8 - vert 9.  
*floraison*
- 51 - noeuds : dos coloré *1* à raies 2 - vert 3  
ventre coloré *7* à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *1* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 70*



Désignation :

Bande

Emplacement :

IV 1251-4-5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) <sup>ou</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6. <sup>élevé</sup>

Lobes : plan (1) <sup>à</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74

Emplacement : IV 1281.5

Désignation : Bande

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins 8.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72



DETERMINATION :

EMPLACEMENT : *Bande*  
*IV 12514-5*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleux : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo x*

N° d'ordre : 0164-03 . . . . . Désignation : . . Bando . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement IV . 12 . 81 . Vae. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
                                  Direction : 1 - 2 - 3.  
                                  Forme : 4 - 5.  
                                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domingue 69

complete zero